


# Norskproduserte Kvalitetsprodukter 2017



Barnehageprodukter AS



**OLE JØRGS FISKESKØYTE**

Se side 32 & 33

# Innhold



Innholdsfortegnelse	2
Historikk	3
Historikk	4
Kjøkkenbenk med komfy	5
Ole Jørgs Veteranbil	6
<b>Bestselgeren:</b> Bil m/henger	7
Ole Jørgs Veteranbil	8
Ole Jørgs Veteranbil	9
Tilhenger Ole Jørgs Veteranbil	10
Fargepigmenter	11
Fargepigmenter	12
Fargepirmenter	13
Veteranbuss	14
Veteranbuss	15
Vannrenne	16
Drivstoffpumper	17
Ole Jørgs fly	18
Ole Jørgs fly	19
Ole Jørgs veterantog	20
Ole Jørgs veterantog	21
Passasjervogn	22
Lokomotiv med passasjervogn	23
<b>KAMPANJE!</b>	24
<b>KAMPANJE!</b>	25
Liten piratskute med lekehytte	26
Liten piratskute med lekehytte	27
Stor piratskute med lekehytte	28
Stor piratskute med lekehytte	29
Vikingskip	30
Vikingskip	31
Ole Jørgs fiskeskøyte	32
Ole Jørgs fiskeskøyte	33
Ole Jørgs pram	34
Fiskehytte	35
Lekehytte med butikkvindu	36
Lekehytte/Askebenk	37
Husker	38
Husker	39
Vippehusker	40
Trappehinder/balansebom	41
Sandkasse	42
Benker	43
Benk med ryggstøtte	44
Barnebenk	45
Aasan benk med tak	46
Bod	47

Layout: Ane Karoline Bruskeland

Foto: Gro S. Bruskeland / Jonny Haraldstad

## Barnehageprodukter AS

### Historikk



Daglig leder  
Jonny Haraldstad

Undertegnede Jonny Haraldstad fra Søgne overtok en odelsgård på Nedre Haraldstad i Marnardal kommune. Boplikten er både elsket og hatet, mest det siste, men her kommer en sann solskinnshistore om hva boplikten kan føre til. Huset var lite og i dårlig forfatning, så det måtte rustes opp. Jeg fikk med kona og 2 skolebarn.

Til resturering av huset kom jeg i kontakt med Ole Jørg Aasan i Finsland. Det skulle vise seg å være et viktig bekjentskap, for Ole Jørg var en både dyktig, allsidig og iderik mann. På besøk en dag hos Ole Jørg, fikk jeg se en artig tegning av en lekebil som stakk fram fra en skuff, en tegning Ole Jørg hadde skriblet ned for moro skyld. Den satte fantasien i gang. Denne bilen måtte kunne settes i produksjon til bruk i barnehager og lekeplasser! Det ble starten på et lite bygdeindustrieventyr!

Til resturering av huset hogde jeg ut 100 kb massevirke av egen skog med ca 130 år gamle furutrær med høy kjernevedandel. Kjerneved er en økologisk fornybar råvare, der naturen selv har skapt egenskaper mot nedbrytende sopper og insekter uten å tilsette miljøødeleggende stoffer. Kjerneved lar seg ikke kunstig impregnere.

Det ble kjørt til et lite lokalt sagbruk på Kleiven på Tislandheia. Tømmeret var litt krokete, så det som ikke kunne brukes til huset, ble kappet i korte lengder og skåret opp i 2 x 4" og bruk til bygging av den første lekebilen. Slik ble hele tømmeret utnyttet. Ole Jørg var den praktiske fagmannen som skulle produsere, mens jeg skulle planlegge og drive markedsføring. Det var et pilotprosjekt som vi i utgangspunktet ikke hadde anelse om ville slå an. Dermed dukket tanken opp om å besøke et større antall barnehager i Agderfylkene



for å få gode tips og råd av styrelse og barnehageansatte ifm produksjon av utelekeapparater. Jeg fikk kjempemange gode råd og verdifulle tips fra fremtidige brukere av apparatene.

Men med pågangsmot og innsatsvilje og kr 50.000 i egenkapital så satte vi i gang. I 2003 stod den første bilen ferdig. Jeg håpet på 8-10 biler det første året, men solgte 15 stk. Ole Jørg Aasan var et oppkomme av ideer, han tegnet tilhenger som kunne koples til bilen, eller den kunne brukes til sandkasse, blomsterkasse eller lekekasse. Han konstruerte en bord- hagebenk hvor rullestolbrukere kunne komme helt inn til bordet, og bord/benk med tak over, og mange forskjellige utelekeapparater.

Ole Jørg innså fort at det ble for mye for han å produsere alt dette i tillegg til sitt eget firma, så selv om samarbeidet hadde vært det aller beste, ble vi enige om at jeg skulle kjøpe ut Ole Jørg, men fortsatt kjøpe tegninger og tjenester av ham. Etterspørselen økte, vi måtte ha mer plass, og i 2005 fikk jeg leie et 200 kvm lokale i Holum Treullfabrikk. Reidar Sodeland ble ansatt som produksjonsansvarlig og jeg fortsatte som aktiv markedsfører. Råvarene ble nå hugget i utvalgte distrikter med skog som er sentvokst og har tette åringer eksempel i områder rundt Mjøsatraktene og Bø i Telemark fylke. Dette fører til små friske kvister, høy tetthet og høy kjernevedandel. Med kunnskap og de beste råvarene foredler Hamran sagbruk AS i Hægebostad trevirket slik at utelekeapparatene får det beste utgangspunkt for å stå imot det harde norske klimaet.

I dag er Barnehageprodukter AS et lite firma med med 2 produksjonsansatte og jeg selv som daglig leder/markedsfører og hjelpegutt der det måtte være behov. Firmaet får bestillinger fra hele landet og har nettopp flyttet inn i nye leide lokaler på 300 m<sup>2</sup> i Langgata 15, 4515 Mandal, og har nå en stor og solid maskinpark. 10 år er gått – en vegg full av bilder og hilsninger fra fornøyde kunder. Jeg gleder meg på vegne av Barnehageprodukter AS, til å fortsatt kunne glede brukerne med gode utelekeapparater i Norsk kjerneved..



## Kjøkkenbenk med komfyr

Gran med sokkel av eik. Høyde ca 45 - 50 cm. Bredde ca 50 - 60 cm. Lengde ca 170 - 200 cm. Solid utførelse. Vekt ca 110 - 120 kg. Leveres ferdig sammensatt og oljet, klar til bruk.

8.400,-  
+ mva



Sikkerhetsområdet:  
350 cm x 450 cm, NS-EN-1176-1

Underlag:  
Gress/Jord/Sand  
NS-EN-1176 - 1:2008 pkt 4.2.8.5.2 merknad 1



Norskproduserte kvalitetsprodukter  
Barnehageprodukter AS 2016

*Ole jørgs veteranbil*

29.990,-  
+ MVA



[www.barnehageprodukter.no](http://www.barnehageprodukter.no)  
Tlf: 95 81 55 42

*Bestselgeren:*

Ole Jørgs veteranbil m/tilhenger



For 43.800,-  
39.900,-  
+ MVA

Sikkerhetsområde  
(bil og tilhenger):  
420 x 750 cm NS-EN-1176-1

Underlag:  
Gress/jord/sand  
NS-EN-1176-1:2008  
pkt 4.2.8.5.2 merknad 1.





# Ole Jørgs veteranbil

Bilen er et produkt som i første rekke er beregnet på barn i alderen 0-6 år. Ideell for barnehager, førskoler, velforeninger, borettslag, fritidsparker, kjøpesentra så vel som private hager.

**Mål:** ( lengde / bredde / høyde ) : ca 200 / 120 / 140 cm  
Innerdiameter hjul : 50 cm. Fri fallhøyde 68 cm. Første trinn er 40 cm over bakkenivå.

**Materialer:** Produseres av norsk kjerneved av furu hvor margin skjæres bort. Bilen leveres sammensatt og oljet.

**Konstruksjon:** Pløyde planker ( 43 mm x 85 mm ) limes og skrues sammen. Plankene pløyes i forskjellige vinkler for å danne de ulike radiene i konstruksjonen.

**Holdbarhet / kvalitet:** Bilens holdbarhet beregnes til minst 20 år. Bilen er svært solid og tåler å bli flyttet fra ett sted til et annet når det er ønskelig. Bilen er bygd i henhold til forskriftene og sikkerhetskravene i NS (Norsk standard) 1176

**Design:** Bilen har en utfordrende design / utforming som inviterer barn så vel til lek som til utforskning av produktet ( Hjulene på bilen er for eksempel utformet som gjennomgående tuneller).

Sikkerhetsområde: 420 x 500cm. NS-EN-1176-1  
Underlag: Gress/jord/sand  
NS-EN-1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2 merknad 1



Sikkerhetsområde: 420 x 500 cm. NS-EN-1176-1  
Underlag: Gress/jord/sand  
NS-EN-1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2 merknad 1

## Tilhenger for Ole Jørgs veteranbil

Tilhengeren er tilvirket på samme måte som Ole Jørgs Veteranbil, ved at staver med not og fjær limes/skrues sammen.

**Dimensjoner staver:** 43 mm x 85 mm

**Materialer:** Kjerneved av furu

**Overflatebehandling:** Oljet

Hjulene er en sylinder med innerdiameter på 50 cm som barna kan krype gjennom.

Tilhengeren kan brukes som sandkasse, blomsterkasse el. lekekasse.

Tilhengeren er forsynt med kulekobling som til en virkelig tilhenger, samt sittebenk helt bakerst. Leveres sammensatt.

**Dimensjon:** 74 x 210 x 120 cm, kassedybde 33 cm

Sikkerhetsområde (bil og henger: 420 x 750cm NS-EN-1176-1

Underlag: Gress/jord/sand NS-EN-1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2 merknad 1

13.800,-  
+ MVA



## Fargepigmenter

**NYHET!** Barnehageprodukter AS sine kjernevedprodukter kan nå leveres med olje.

Inneholder fargepigmenter brun, mørke brun, rød og oker. Brun, oker og rød vil gradvis blekes av værpåkjønning. Rød vil virke blassere før brun og oker.

Kvalitetsmessig er det ingen forskjell mellom nøytral, oker, rød og brun.

Vær oppmerksom på at fargevariasjoner kan forekomme pga kjernevedens oppsugingsevne.




Upigmentert



Brun



Grå



Rød



Oker






Rød



Oker



Oker



Oker



# Ole Jørgs veteranbuss



**NYHET!** Bussen er et produkt som i første rekke er beregnet på barn i alderen 0 – 6 år. Ideell for barnehager, førskoler, velforeninger, borettslag, fritidsparker og kjøpesentra.

Første påstigningstrinn er 40 cm over bakkenivå. Bussen er forsynt med sittebenker under hver side av vindusrekka og helt bak bussen. Det er påstigning på høyre side foran og midten på venstre side. Ole Jørgs veteranbuss leveres ferdig sammensatt og klar til bruk.

**Mål:** ( lengde/ bredde/ høyde) ca. 300/ 120/ 160 cm.  
Innerdiameter hjul : 50 cm.


**Materialer:** Pløyd planker ( 43 mm x 85 mm ) limes og skrues sammen. Plankene pløyes i forskjellige vinkler for å danne de ulike radiene i konstruksjonen.

**Holdbarhet/kvalitet:** Bussens holdbarhet beregnes til minst 20 år. Bussen er svært solid og tåler å bli flyttet fra ett sted til et annet når det er ønskelig. Bussen er bygd ihenhold til forskriftene og .sikkerhetskravene i NS ( Norsk standard ) 1176

**Design :** Bussen har en utfordrende design / utforming som inviterer barn så vel til lek som til utforskning av produktet (Hjulene på bussen er for eksempel utformet som gjennomgående tunneller).

Sikkerhetsområde:  
L/B 620 cm x 420 cm  
NS-EN – 1176 – 1  
Innerdiameter hjul: 50 cm.

Underlag:  
Fallmatte NS-EN-1177 eller støtdempende materiale til kritisk fallhøyde 200 cm er:  
20 cm + 10 cm pga forskyving av massen under bruk.  
NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2



39.990,-  
+ MVA



Første påstigningstrinn er 40 cm over bakkenivå. Barnehagebussen er forsynt med sittebenker under hver side av vindusrekka og helt bak i bussen. Det er påstigning på høyre side foran og i midten på venstre side.

Ole Jørgs veteranbuss leveres ferdig sammensatt og klar til bruk.



# Vannrenne



**NYHET!** Vannrenne laget i materialer av ask / lerk / furu eller eik.

Pris en meter: **kr 750.- eks mva.**

To meter: **kr 1400.- eks mva.**

Tre meter: **2.000,- eks mva.**

Vannkar: **kr 2.500.- eks mva**



Sikkerhetsområde: 150 cm på hver side langs renna. NS-EN-1176-1

Underlag:  
Gress/Jord/Sand/Bark  
NS-EN-1176 – 1:2008 PKT 4.2.8.5.2  
merknad 1

# Drivstoff pumper



Laget i kjerneved av furu, står på galvanisert sokkel.  
Høyde 100 cm, Bredde 40 cm, dybde 30 cm.  
Pris: **7000/stk + MVA**



Sikkerhetsområde:  
340cm x 330cm NS-EN-11761  
Underlag: Gress/jord/sand NS-EN-1176-1-2008  
pkt 4.2.8.5.2 merknad 1.



Nedgravings Sokkel  
til bensinpumpe,  
graves ned.  
Lengden er 50cm.



# Ole Jørgs fly



Ole Jørgs fly er et produkt som i første rekke er beregnet på barn i alderen 0 - 6 år. Ideell for barnehager, førskoler, velforeninger, kjøpesentra. Ole Jørgs fly er tilvirket på samme måte som Ole Jørgs veteranbil, ved at staver med not og fjær limes/skrues sammen.

**Dimensjon staver:** 43 mm x 85 mm.

**Materialer:** Kjerneved av furu.

**Overflatebehandling:** Oljet.

Leveres sammensatt.

**Mål (lengde / bredde / høyde):** ca 400 cm / 250 / 62

**Holdbarhet / kvalitet:**

Flyets holdbarhet beregnes til minst 20 år.

**Design:**

Ole Jørgs fly har en utfordrende design / utforming som inviterer barn så vel til lek som til utforsking av produktet.



33.000,-  
+ MVA



Sikkerhetsområdet:  
L/B 700cm x 550 cm  
NS-EN-1176-1

Underlag:  
Gress/jord/sand  
NS-EN-1176 - 1:2008 pkt  
4.2.8.5.2 merknad 1.





# Ole Jørgs veterantog



Toget er et produkt som i første rekke er beregnet på barn i alderen 0 - 6 år. Ideell for barnehager , førskoler , velforeninger , kjøpesentra så vel som private hager.

**Mål ( lengde / bredde / høyde ):** ca 290 / 120 / 160 cm ( tak ) Første trinn er 50 cm over bakkenivå.

## Materialer:

Produseres av norsk kjerneved av furu hvor margen skjæres bort, bortsett fra den nederste delen av rammen som ligger mot marka. Materialene mot marka leveres i miljøimpregnert furu ( Wolman Crom og Arsen fri ). Toget leveres ferdig sammensatt.

## Konstruksjon:

Pløyde planker ( 43mm x 85mm ) limes og skrues sammen. Plankene pløyes i forskjellige vinkler for å danne de ulike radiene i konstruksjonen.

**Overflatebehandling:** Oljet.

## Holdbarhet / kvalitet:

Togets holdbarhet beregnes til minst 20 år. Toget er svært solid og tåler å bli flyttet fra ett sted til et annet når det er ønskelig. Toget er bygd i henhold til forskriftene og sikkerhetskravene i NS ( Norsk standard ) 1176.

## Design:

Toget har en utfordrende design / utforming som inviterer barn så vel til lek som til utforsking av produktet.

Sikkerhetsområde : L/B 590 cm x 420 cm NS-EN-1176-1.

Underlag: Fallmatte NS-EN-1177 eller støtdempende materiale til kritisk fallhøyde 200 cm er: 20 cm + 10 cm pga forskyving av massen under bruk. NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2.

38.400,-  
+ MVA





## Passasjervogn



Passasjervogna er tilvirket på samme måte som Ole Jørgs Veterantog, ved at staver, not og fjær limes/ skrues sammen. Leveres sammensatt.

**Dimensjoner staver:** 43 mm x 85 mm

**Materialer:** Produseres av norsk kjerneved hvor margen skjæres bort.

**Overflatebehandlet:** oljet.

Passasjervogna er forsynt med 2 sittebenker, under hver side av vindusrekka. Det er påstigning på høyre side foran, og venstre bak.

**Mål (lengde/bredde/høyde):** ca 2.60/1.20/1.60 meter.  
I trinn er 50cm over bakkenivå.

38.400,-  
+ MVA

Påstigning



## Lokomotiv med passasjervogn

70.000,-  
+ MVA



Sikkerhetsområde (Ole Jørgs Veterantog med passasjervogn):  
L/B 440 x 920 cm NS-EN-1176-1.

Underlag:  
Fallmatte NS-EN-1177 eller støtdempende materiale til kritisk fallhøyde 200 cm er: 20 cm + 10 cm pga forskyving av massen under bruk.

NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2.





Bestselgeren:  
39.900,-  
+ MVA



[www.barnehageprodukter.no](http://www.barnehageprodukter.no)

Foto: Gro Bruskeland Photography

# Piratskute med lekehytte



Produsert i 15 mm filmbelagte plater. Terrassebord gulv i baugen. Alt av trematerialer er kjerneved av furu. Leveres sammensatt.

Mål ( lengde / bredde / høyde ): ca 300 / 195 / 205 cm. Leveres komplett. Høyde første plattform 48 cm. Andre plattform 120 / 150 / 130 cm

Kan også leveres med sklie 200 cm.  
Monteres utfra andre plattform.  
Pris sklie kr 16.000.- eks mva.

43.200,-  
+ MVA





Sikkerhetsområde: 495 x 655 cm NS-EN-1176-1.



Underlag: Fallmatte NS-EN eller støtdempende materiale til kritisk fallhøyde 200 cm er: 20 cm + 10 cm pga forskyning av massen under bruk.  
NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2.



UTEN SKLIE



MED SKLIE





# Stor piratskute med lekehytte

Produsert i 15 mm filmbelagte plater. Terrassebord gulv i baugen. Alt av trematerialer er kjerneved av furu. Leveres sammensatt.

Mål ( lengde / bredde / høyde ): ca 420 / 140 / 250 cm leveres komplett  
Høyde første plattform 65 cm. Andre plattform 127 / 140 / 125 cm

Sikkerhetsområde: 500 x 800 cm NS-EN-1176-1.


49.000,-  
+ MVA

Underlag: Fallmatte NS-EN-1177 eller støtdempende materiale til kritisk fallhøyde 200 cm er: 20 cm + 10 cm pga forskyving av massen under bruk.  
NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2.




Kan også leveres med sklie 200 cm.  
Monteres utfra andre plattform.  
Pris sklie kr 16.000.- eks mva.



UTEN SKLIE



MED SKLIE



# Vikingskip



**NYHET!** Solid utførelse i kjerneved av furu der staver med not og fjær skrues sammen. Vikingskipet har midttofte med mast og har 3 skjold på hver side av båten. Vikingskipet er forsynt med dragehodet i forstevn og i akterstevn. Vikingskipet er svært solid og tåler å bli flyttet fra ett sted til et annet når det er ønskelig. Vikingskipet er bygd i henhold til forskriftene og sikkerhetskravene i NS (Norsk standard ) 1176. Leveres sammensatt.

**Dimensjon staver:** 43 mm x 85 mm

**Overflatebehandling:** oljet

**Mål ( Lengde/bredde/høyde sidene på vikingskipet ):**

Ca 300/150/30cm

Høyde baug/akter 115cm. Høyde mast 115cm.

Vekt ca 250 kg

**Underlag:**

NS-EN 1176 -2008 pkt 4.2.8.5.2 merknad 1.

28.000,-  
+ MVA



Sikkerhetsområdet:  
600 cm x 450 cm  
NS-EN 1176-1





# Ole Jørgs fiskeskøyte



Solid utførelse i kjerneved av furu der staver med not og fjær skrues sammen. Fiskeskøyta er forsynt med tofte, mast og kahytt uten tak. Båten er svært solid og tåler å bli flyttet fra ett sted til et annet når det er ønskelig. Fiskeskøyta er bygd i henhold til forskriftene og sikkerhetskravene i NS (Norsk standard) 1176. Leveres sammensatt.

**Dimensjoner staver:** 43mm x 85mm

**Overflatebehandling:** Oljet.

**Mål (lengde/bredde/høyde):** ca 300/140/60cm

**Mål kahytt:** 75/75/110cm

31.200,-  
+ mva



Sikkerhetsområdet:  
600cm \* 440 cm NS-EN 1176-1

Underlag:  
Gress/jord/sand NS-EN 1176-1:2008  
pkt 4.2.8.5.2 merknad 1





## Ole Jørgs pram



Solid utførelse i kjerneved av furu, der staver med not og fjær skrues sammen. Prammen er forsynt med tofte. Leveres sammensatt.

**Dimensjoner staver:** 43 mm x 85 mm

**Mål ( lengde / bredde / høyde ):** ca 195 / 103 / 37 cm

**Overflatebehandling:** Oljet.

20.400,-  
+ mva



Sikkerhetsområdet: 403 cm x 495 cm NS - EN - 1176 -1.

Underlag : gress/jord/sand NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2. merknad 1.

## Fiskehytte



Fiskehytte med rotbein av furu.

**Mål:** Lengde ca 330cm, dybde ca 170cm, front ca 180cm.  
Andre mål kan avtales.

**Tak:** Tegltakstein eller gress.

Pris kr 46.000,- + MVA ferdig montert.

Fraktilegg utenfor Vest- Agder kommer i tillegg.

46.000,-  
+ mva





# Lekehytte med butikkvinduer

**Mål:** (lengde / bredde / høyde) : ca 190/150/200cm Gesimshøyde 130 cm

**Dør:** 60 cm x 115 cm.

**Takvinkel:** 35 grader.

Åpen dør og vindusløsning.

**Innredning:** Benker langs langveggen. Bord på endevegg.

Leveres ferdig sammensatt.

Total bredde takutstikk ca 195cm. Vindu er 50 cm x 50 cm.

**Materialer:**

Dobbelfalset kledning i kjerneved på yttervegger.

Vestlandkledning i kjerneved på tak.

Sutakplate under tak.

Terassebord i dim 21 x 95 mm i kjerneved på gulv.

Bunnsviller i 4 8x 98 mm i miljøimregnert furu.

25.400,-  
+ MVA



Sikkerhetsområde:  
450 x 500 cm  
NS-EN-1176-1.

Underlag:  
Gress/jord/sand  
NS-EN 1176-1:2008  
pkt 4.2.8.5.2.  
merknaad 1.



## Askebenk

Askebenk med sokkler av eik. Naturprodukt. Tung og solid utførelse. Leveres sammensatt. Lengde 270cm, bredde 30cm og høyde 35cm.

Pris: 3000/stk + MVA



# Husker



Huske med ståloverligger og trestolper

**Dimensjoner:**

Total høyde 2.50 m. / Total bredde 3.70 m.

**Ståloverligger:** 80 mm x 80 mm x 4 mm. Galvanisert og sprøytelakkert.

**Trestolper:** 110 mm x 110 mm. margkløyvt kjernefuru eller miljøimpregnert.

Opplagringen for huskene er danske Peder Nilsen- beslag, godkjent etter EU-krav i Danmark. Kjettinger og huskeseter er fra Claussen & Heyerdahl AS, godkjent av tyske TUV etter NS-EN 1176.

Huskene leveres med nedgravingsfundamenter i varmgalvanisert stål. Nedgravingsfundamentet stikker 670 mm under bakkenivå. Leveres flatpakket der nedgravingsfundamentet ( sokklene ) er påmontert trestolpene. Huskene er utstyrt med galvanisert kortlenket kjetting. Rundt kjettingen er et krympet plastbelegg som tåler ekstrem varme og kulde.

Det benyttes galvaniserte bolter.

Produktets sikkerhetsområde: 370 x 800 cm. NS-EN-1176-1.  
Fallhøyde: 1.5 m.

**Underlag:**

Fallmatte NS-EN-1177 eller støtdempende materiale til kritisk fallhøyde 200 cm er: 20 cm + 10 cm pga forskyving av massen under bruk. NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2.



**Fuglerede**  
Pris Kr: 13.000/stk ± mva  
Med gummibelagt kjetting.  
Eget oppheng på stativ tilpasset fugleredet.



**Dekksete**  
Pris Kr: 1.200/stk +mva



**Babysete med ramme**  
Pris Kr: 2000/stk + mva  
Med plastbelagt kjetting.

\*Pris stativ: 14.000,- + MVA (ekskl huskeseter)  
Tillegg for montering: 4.000,- + MVA  
Valg av type huskesete etter kundens ønske.

Nedgravings sokkel  
til huskestativ,  
graves ned.  
Lengden er 50cm.





## Vippehusker



Planke i miljøimpregnert furu. 380 x 22 x 6 cm  
Dempere og ryggstøtte av bildekk. Håndtak av gummibelagt stål.  
Vippeholder 6 x 22 cm, opplagret med 60 mm nylonlager til varmgalvanisert fundament av 80 x 80 x 4 mm firkantrør. Støpt i betong kloss, graves ned til markering på stolpe.

Alle bolter er syrefaste (A4).



**8.000,-**  
+ 2000,- for montering  
+ MVA

Produktets sikkerhetsområde: 320 x 680 cm. NS-EN-1176-1.  
Maks fallhøyde 1.1 m.

Underlag: Fallmatte NS-EN-1177 eller støtdempende materiale til kritisk fallhøyde 200 cm er: 20 cm + 10 cm pga forskyving av massen under bruk. NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2.

## Trappehinder



Arealbehov: B / L 4.0 m x 3.1 m.  
Mål - L/B/H: 1.0 m / 0.1 m / 1.2 m.  
Forankring: Nedgraving av galvaniserte sokkler.  
Pris: 5.000,- + MVA

Sikkerhetsområde: 400 x 310 cm NS-EN-1176-1.

Underlag:  
Fallmatte NS-EN-1177 eller støtdempende materiale til kritisk fallhøyde 200 cm er:  
20 cm + 10 cm pga forskyving av massen under bruk. NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2.



## Balansebom

Arealbehov: 3,2 m x 5,0 m.  
Mål - L/B/H: 3,0 m / 0,10 m / 0,30 m.  
Forankring: Nedgraves 40 cm, galvaniserte sokkler.  
Pris: 4.200,- + MVA

Sikkerhetsområde:  
600 x 310 cm  
NS-EN-1176-1.

Underlag:  
gress/jord/sand  
NS-EN 1176-1:2008 pkt  
4.2.8.5.2 merknad 1.



## Sandkasse



Sandkasse i solid utførelse.

**Materialer:** Miljøimpregnert furu.

**Materialdimensjon:** 4,3 cm tykkelse x 8,5 cm høyde, med not og fjær, skrudd sammen. Leveres flatpakket.

Største høyde ferdig sammensatt: 30 cm.

Enkel montasje. 25 cm bred benk/bakebrett på to sider.

Leveres oljet med miljøolje på benk og bakebrett, ellers ubehandlet.


**Størrelse:** 300 x 300 cm (200 x 200 cm og 200 x 300 cm leveres på forespørsel.)



5.500,-  
+ mva

“Junikassa”  
(3x3 meter)

## Benker



Meget solid bord/benk som henger sammen. (156 cm x 180 cm)

**Materialer:** Miljøimpregnert furu, eller kjerneved (pristillegg 8%)

**Materialdimensjon:** 36 x 148 mm.

**Mål:** Bordplate: 75 cm x 180 cm Benk: 30 cm x 180 cm

**Høyder:** Bord: 70 cm Benk: 45 cm

**Skruer:** 8 mm rustfrie maskinskruer.

**Overflatebehandling:** Oljet.

Leveres sammensatt.

God plass i endene for rullestol.

**Følger forskrift for universell tilpassning.**

Andre størrelser kan leveres på forespørsel.



FRA\*  
5.500,-  
+ mva

“Aasan benken”

\* Pris: 5.500,- + MVA, som vist i kjerneved: 6.000,- + MVA



## Benk med ryggstøtte



Laget i kjerneved av furu.

**Sittehøyde:** 45cm, lengde etter ønske.

**Vekt:** ca 45kg (2m)

**Dimensjon bilde:** Kjerneved furu 24mm x 144mm.

Kan også lages i utførelse 36mm x 144mm

Leveres sammensatt og oljet.



4.000,-  
+ mva



## Barnebenk



Benk i barnestørrelse.

**Bordplate:** 60 cm x 140 cm Benk: 26 cm x 140 cm

**Bord:** 58 cm Benk: 35 cm

**Materialer:** Miljøimregnert furu, eller kjerneved (pristillegg 8%)

**Skruer:** 8mm rustfrie maskinskruer.

**Overflatebehandling:** Oljet.

Meget solid bord/benk som henger sammen. ( 125 x 140 cm )

Leveres sammensatt.

For 4500,-  
4.000,-\*  
+ mva



\*Pris: 4.000,- + MVA  
I kjerneved: 5.000,- + MVA

## Aasan benk med tak



**Mål ( lengde / bredde / høyde ):** ca 195 / 195 / 250 cm  
Materiell bord/benker 36 x 148 mm impregnert furu.  
Tak 6" dobbelfalset impregnert kledning. Rustfrie låseskruer.  
Solid avstiving sideveis. God høyde når man går inn i sittebenken.  
Leveres sammensatt. **Pris kr 12.500,- + MVA**

Stor variant Aasanbenk med tak:

**Mål ( lengde / bredde / høde ):** ca 250 / 220 / 250 cm  
**Pris kr 19.500,- + MVA**



FRA\*  
**15.000,-**  
+ mva

## Bod



Redskapsbod 2 x 2 meter. Innvendig ståhøyde 2 meter.  
Kledning 6" impregnert dobbelfalset kledning.  
Kryssfiner undertak. 6" vestlandskledning, impregnert yttertak.  
Dør 0.75 m x 2.0 m. Sylinderlås for sikker låsing.  
Løfteskruer i møne for enkel flytting.

Boden hviler på 2 stk 10 x 10 cm impregnert bjelker som er avrundet i endene slik at den kan dras/skrues. Solid konstruksjon. Leveres sammensatt.



**28.600,-**  
+ mva



## Våre produkter er svært holdbare! Forventet levetid 20 år, og har 10 års garanti mot fabrikkfeil.

Det brukes miljøimpregneret furu og norsk kjerneved av furu hvor margaen skjæres bort. Kjerneved av furu, også kalt malmfuru, utvikler seg naturlig når treet står på rot i skogen. Prosessen beskytter tømmerstokken mot råte, samt reduserer treverkets opptaksemne. Dette er egenskaper vi også kan dra fordel av i produksjon av utelekeapparater, for å oppnå lang levetid og nesten ingen vedlikeholdskostnader.

Priser pr. 1/1 2017. Rett til endringer forbeholdes.  
Prisene inkluderer fri levering i Vest- Agder v/ordrer over 40.000,-eks mva. Utenfor Vest-Agder, ta kontakt for nærmere avtale.



[www.barnehageprodukter.no](http://www.barnehageprodukter.no)



### KONTAKTINFORMASJON

Barnehageprodukter AS  
Att: Jonny Haraldstad  
Røsstadveien 82  
4640 Søgne  
Mobil: 95 81 55 42  
Epost: [post@barnehageprodukter.no](mailto:post@barnehageprodukter.no)

### PRODUKSJONSHALL

Lager Inn/uthenting:  
Langgata 15  
4515 Mandal

